


# Edukation: Eine unhygienische Reise




## Wie nehmen wir den Keimen die Reiselust?

Kerstin Protz und Jan Hinnerk Timm, Wundzentrum Hamburg e. V., Hamburg

Trotz der hohen Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung kommt es jährlich in deutschen Krankenhäusern schätzungsweise zu 500.000 nosokomialen Infektionen. Die Anzahl der Todesfälle infolge einer solchen Infektion liegt zwischen 6.000 und 15.000. Etwa 30.000 bis 35.000 Patienten entwickeln eine nosokomiale Infektion mit multiresistenten Erregern (MRE) [1].

Das Risiko einer nosokomialen Infektion könnte durch eine sach- und fachgerechte Hygiene, insbesondere der Hände, vermindert werden [2].



[1] Gastmeier P et al. Nosokomiale Infektionen und Infektionen mit multiresistenten Erregern – Häufigkeit und Sterblichkeit. Dtsch med Wochenschr 2016; 141(06): 421-426

[2] Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI). Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Bundesgesundheitsbl 2016; 59:1189-1220, Springer-Verlag Berlin Heidelberg